

Ἀρθρίτιδος· Περὶ τῶν ἀλάτων τοῦ λίθου ὡς θεραπευτικῶν τῆς — ἢ τῶν ρευματισμῶν. 400—404.

Ἀρίστου· Περὶ τοῦ — τρόπου πρὸς ἄρσιν τῆς δυσαρίστου γέσεως ἢ ὁσμῆς τοῦ κοπαίου βαλαάμου. 243—244.

Ἀρκευθίδων· Ὅτι τὸ ἐκχύλισμα τῶν — δύναται ν' ἀντικαταστήσῃ ἐν τῇ Θεραπευτικῇ τὸ μυρτίδιον ἢ τὸ κοπάϊον βάλαμον. 76—77.

Ἄρσιν· Περὶ τοῦ ἀρίστου τρόπου πρὸς — τῆς δυσαρίστου γέσεως ἢ ὁσμῆς τοῦ κοπαίου βαλαάμου 243—244.

Ἄταξιας· Περὶ δῶν περιπτώσεων — περὶ τὴν κινητικὴν λειτουργίαν τῶν νεύρων (Ataxie locomotrice), — γρήσις τῶν ἐν Θήρα σιδηρούχων αὐτοφυῶν ὑδάτων, — ἐπίσημος βελτίσις. 262—263.

Ἄταξίε· Περὶ δῶν περιπτώσεων ἀταξίας περὶ τὴν κινητικὴν λειτουργίαν τῶν νεύρων (— locomotrice), γρήσις τῶν ἐν Θήρα σιδηρούχων αὐτοφυῶν ὑδάτων, ἐπίσημος βελτίσις. 262—263.

Ἄτιμοσφαιριστοῦ· Περὶ νέας τινὸς θεραπευτικῆς μεθόδου, διὰ τοῦ συμπυκνωμένου — αἵρος. 419—422. 444—444. 466—469. 489—491.

Atropinae· Περὶ καλλιμίνης (—) ὑπὸ φαρμακολογικὴν, φυσιολογικὴν, ὀφθαλμιατρικὴν καὶ θεραπευτικὴν ἔποψιν. 25—27. 53—54. 74—75. 97—100.

Ἀυτοφυῶν· Περὶ δῶν περιπτώσεων ἀταξίας περὶ τὴν κινητικὴν λειτουργίαν τῶν νεύρων. (Ataxie locomotrice), — γρήσις τῶν ἐν Θήρα σιδηρούχων — ὑδάτων, — ἐπίσημος βελτίσις. 262—263.

Ἀφαίμαξις· Περὶ τοῦ προσφορωτέρου τρόπου πρὸς τὴν ἐκ νέου χρησιμοποίησιν τῶν βδελῶν ἢ περὶ νέου τινὸς τρόπου, δι' οὗ γίνεται σκοπιμώτερον ἢ δι' αὐτῶν —. 224.

Ἀφεψήματος· Περὶ τῆς σκευάσεως —, ἔχοντος τὰς θεραπευτικὰς ιδιότητας τοῦ γάλακτος τῆς ὄνου. 243.

Ἄφροδισίων· Περὶ τῶν — ἢ σιφιλιδικῶν παθήσεων ἢ τῆς θεραπείας αὐτῶν. 41—47. 40—46. 63—68. 87—92. 114—119. 135—144. 159—166. 183—189. 208—243. 230—237. [254—259. 280—284.

B

Βαλαμικοῖς· Περὶ τοῦ ἐν τοῖς ἀντιβλενορροϊκοῖς — μέσοις θεραπευτικῶς ἐνεργοῦ στοιχείου καὶ περὶ νέας τινὸς ἀντιβλερροϊκῆς σκευασίας. 75—76.

Βάλαμον· Ὅτι τὸ ἐκχύλισμα τῶν ἀρκευθίδων δύναται ν' ἀντικαταστήσῃ ἐν τῇ Θεραπευτικῇ τὸ μυρτίδιον ἢ τὸ κοπάϊον —. 76—77.

Βαλαάμου· Περὶ τοῦ ἀρίστου τρόπου πρὸς ἄρσιν τῆς δυσαρίστου γέσεως καὶ ὁσμῆς τοῦ κοπαίου —. 243—244.

Βάμματος· Περὶ τῆς ἐπὶ τῶν νευραλγικῶν ἀκρωσθένου ἐνεργείας τῶν διὰ τοῦ — τοῦ ἰωδίου (μόνου, ἢ μετὰ μορφίου) ἐπιχρώσεως τῶν ἀλγεινῶν τίπων. 125. — Περὶ τοῦ τρόπου τῆς σκευάσεως του — τῆς ἐρυσιθώδους ζειᾶς. 497—498.

Βαμμάτων· Περὶ σκευάσεως τῶν διὰ φυτικῶν ὑσίων — κατὰ νέον τινὰ σκευαστικὸν τρόπον (ἔνευ ολιγονυμάτος). 77—78.

Βασιλέως· Διορισμὸς ἱατροῦ τῆς Α. Μ. τοῦ —. 499.

Βδελῶν· Περὶ τοῦ προσφορωτέρου τρόπου πρὸς τὴν ἐκ νέου χρησιμοποίησιν τῶν — καὶ περὶ νέου τινὸς τρόπου, δι' οὗ γίνεται σκοπιμώτερον ἢ δι' αὐτῶν ἀφαίμαξις. 224.

Βλεφαριδικῆς βλεφαρίτιδος· Περὶ τῆς ἐκ μικροσκοπικῶν μηκυτῶν προερχομένης — (Blepharidis ciliaris). 474.

Blepharitis· Περὶ τῆς ἐκ μικροσκοπικῶν μηκυτῶν προερχομένης βλεφαριδικῆς φλεφαρίτιδος (— ciliaris). 474.

Βοείου· Περὶ τοῦ «ἐκχυλίσματος» τοῦ — αἵματος (Extractum sanguinis bovini s. sanguis bovinum siccum evaporatum). 497.

Βοθήμα· Πραϊντικὸν — κατὰ τῶν ὑπὸ τῆς πρώτης ὀδοντοφυΐας προξενουμένων ἀλγημάτων τῶν οὐλῶν. 402.

Βοθήματος· Περὶ τοῦ τερεινθίνου ἐλαίου ὡς ἀκρωσθένου —. 404. — Περὶ τῆς ἐρυσιθώδους ζειᾶς ὡς θεραπευτικοῦ — πρὸς τὴν ἐκ παραλύσεως τῆς κόσσεως ἐπίσχεσιν τῶν οὐρῶν. 243.

Bovini· Περὶ τοῦ «ἐκχυλίσματος» τοῦ βοείου αἵματος (Extractum sanguinis — s. Sanguis bovinum siccum evaporatum). 497.

Γ

Γάγγραιναν· Περὶ τῆς ἀνυσιμότητος τοῦ ὑδροχλωρικοῦ ὠξειδωμένου σιδήρου (Ferri sesquichlorati) πρὸς τὰ φαγεδαϊκὰ ἔλκη καὶ τὴν νοσοκομιακὴν —. 424—425.

Γαγγραίνης· Περὶ νέας θεραπευτικῆς ἐφαρμογῆς τοῦ ὀξυγόνου (κατὰ τῆς γεροντείας —), ἐν ᾧ ἢ περὶ τῆς καθόλου χρήσεως τοῦ ὀξυγόνου ἐν τῇ Θεραπευτικῇ. 51—52.

Γαλακταγωγοῦ· Περὶ τῶν φύλλων τοῦ κίρκου ὡς — μέσου. 269.

Γάλακτος· Περὶ τῆς σκευάσεως ἀφεψήματος, ἔχοντος τὰς θεραπευτικὰς ιδιότητας τοῦ — τῆς ὄνου. 243.

Γένους· Περὶ τῆς διαγνώσεως τοῦ — τοῦ ἐμβρόου. 272.

Γεροντείας· Περὶ νέας θεραπευτικῆς ἐφαρμογῆς τοῦ ὀξυγόνου (κατὰ τῆς — γαγγραίνης), ἐν ᾧ καὶ περὶ τῆς καθόλου χρήσεως τοῦ ὀξυγόνου ἐν τῇ Θεραπευτικῇ. 51—52.

Γεύσεως· Περὶ τοῦ ἀρίστου τρόπου πρὸς ἄρσιν τῆς δυσαρίστου — καὶ ὁσμῆς τοῦ κοπαίου βαλαάμου. 243—244.

Γυίων· Περὶ τῶν ἐξ ἐπιτεχνήσεως —. 27—32. 55—56. 79—80. 404. 426—428. 450—451.

Δ

Δαμαλειαμοῦ· Περὶ διαδόσεως τῆς σφυλίδος διὰ τοῦ — (Vaccinationis). 475—476. 499—200. 224 224. 244—248. 270—272.

Δέρματος· Περὶ τῆς ἐσωθεν καὶ τῆς ἐξωθεν θεραπευτικῆς χρήσεως τῶν σκευασίων τοῦ ἰωδίου πρὸς τὰς παθήσεις τοῦ —. 423—424. 445—447.

Ἐφesoῦ· Περὶ τοῦ — (Masturbationis) ὡς αἰτίου παραφροσύνης. 48—50.

Δηλητηριώδους· Περὶ — τηροῦ. 152.
 Δηλητηριωδῶν· Περὶ — παγωτῶν. 154—152.
 Διαγνώσεως· Περὶ τῆς — τοῦ γένους τοῦ ἐμβρύου. 272.
 Διαδόσεως· Περὶ — τῆς συιλίδος διὰ τοῦ δαμαλαϊσμοῦ (Vaccination). 175—176. 199—200. 221—224. 270—272.
 Διαπλήρωσιν· Περὶ νέου μάγματος (διὰ κρεωσίου καὶ κολλοιδίου) πρὸς — τῶν ἐκ τερηδόνης κοιλοτήτων τῶν ὀδόντων. 150.
 Διατήρησιν· Περὶ νέου τινὸς σκευαστικοῦ τρόπου πρὸς — τῶν ναρκωτικῶν ἐχυλισμάτων. 23—24. = Περὶ νέας τινὸς μεθόδου πρὸς — τῆς ἐρυσιθώδους ζειᾶς. 498.
 Διορισμὸς ἰατροῦ τῆς Α. Μ. τοῦ Βασιλέως. 199.
 Δυνάμεις· Περὶ τῆς ἀκεσωδύνου — τοῦ ὑδροκυνηκοῦ καλλίου, τοπικῶς ἐφαρμοζομένου, ἐν ᾧ ζ' περὶ τῆς σκευάσεως, τῶν φαρμακοδυναμικῶν ἰδιότητων ζ' τῆς φαρμακευτικῆς χρήσεως τοῦ φαρμάκου. 171—173.
 Δυσάρεστον· Περὶ τοῦ ἀρίστου τρόπου πρὸς ἄρσιν τῆς — γέυσεως καὶ ὀσμῆς τοῦ κοπαίου βαλσάμου. 243—244.
 Δυσηχοίαις· Περὶ νέας θεραπευτικῆς μεθόδου πρὸς ἴασιν τῆς ἐξ ἀποφράξεως τῶν εὐσταχιανῶν σαλπίνγων προερχομένης —. 216—217.

Ε

Εἰδικόν· Περὶ τοῦ ὡς — θεραπευτικοῦ βοηθήματος πρὸς τὴν ὀλοφυκτιδωσιν συνιστωμένου νέου φαρμάκου, τῆς ἐρουθᾶς σαββακηγείας. 147—148.
 Ἐκχύλισμα· Ὅτι τὸ — τῶν ἀρκευθίδων δύναται ν' ἀντικαταστήσῃ ἐν τῇ Θεραπευτικῇ τὸ μυρτιδανον καὶ τὸ κοπάϊον βάλσαμον. 76—77.
 Ἐκχύλισματος· Περὶ τοῦ «—» τοῦ βοείου αἵματος («Extractum sanguinis bovini s. Sanguis bovinum siccum evaporatum»). 497.
 Ἐκχυλισμάτων· Περὶ νέου τινὸς σκευαστικοῦ τρόπου πρὸς διατήρησιν τῶν ναρκωτικῶν —. 23—24.
 Ἐλαία· Περὶ νέας θεραπευτικῆς χρήσεως τῶν φύλων τῆς —. 220.
 Ἐλαϊορρήτινις· Περὶ τῆς — ἀνεκαρδίνου (Cardiol). 497.
 Ἐλαίου· Περὶ τοῦ περιθινίου—ὡς ἀκεσωδύνου βοηθήματος. 404. = Περὶ τῆς ἀνυσιμότητος τοῦ — τοῦ ἥπατος τοῦ ὄνισκου πρὸς τὴν ἡμεραλιπῆν, ἐν ᾧ καὶ περὶ τῆς ὀφθαλμικῆς ταύτης νόσου. 240—242.
 Ἐλκῆ· Περὶ τῆς ἀνυσιμότητος τοῦ ὑδροχλωρικοῦ ὠξειδωμένου σιδήρου (Ferri sesquichlorati) πρὸς τὰ φαγεδαϊκὰ — καὶ τὴν νοσοκομικὴν γάγγρηναν. 124—125.
 Ἐλμινθιάσεως· Περὶ τοῦ πικρονιτρικοῦ καλλίου (Kalii pikronitrici) ὡς θεραπευτικοῦ τῆς ἐκ ταινίας —. 53.
 Ἐμβρύου· Περὶ τῆς διαγνώσεως τοῦ γένους τοῦ —. 272.
 Ἐμψύων· Περὶ — ὑπὸ φυσιολογικῆν ζ' νοσολογικῆν ἔποψιν. 225—230. 249—254. 273—279.
 Ἐμπυροξυλικόν· Περὶ τοῦ — ὀξέος (Acidi pyrolognosi) ζ' τῆς θεραπευτικῆς αὐτοῦ χρήσεως. 194—195.

Ἐνεργείας· Περὶ τῆς ἐπὶ τῶν νευραλιγῶν ἀκεσωδύνου — τῶν διὰ τοῦ βάρματος τοῦ ἰωδίου (μόνου, ἢ μετὰ μορφίου) ἐπιχρώσεων τῶν ἀλγειῶν τόπων. 125.
 Ἐνούρησιν· Περὶ τῆς θεραπευτικῆς ἀνυσιμότητος τοῦ μετ' ἐρυσιθώδους ζειᾶς ἠνωμένου σιδήρου πρὸς τὴν καθ' ὑπνοῦ τῶν παιδῶν —. 173—174.
 Ἐντοσθιδίων· Περὶ τῶν ἐξ — ζωϊκῶν Παρασίτων προερχομένων νοσημάτων καὶ τῆς θεραπείας αὐτῶν. 5—10. 33—40. 57—62. 84—87. 405—414.
 Ἐξανθήματα· Περὶ τῆς θεραπευτικῆς χρήσεως τῆς ἀργίλλου (ἐπὶ τὰ ὑγρῶσσοντα ζ' κνησιμῶδη — ζ' τὴν κακώδιαν τοῦ ἰδρώτος). 125—126.
 Ἐξεταστικῆς· Περὶ νέας τινὸς — μεθόδου, δι' ἣς γνωρίζεται προχείρως ζ' ἀσφαλῶς ἡ ποιότης τοῦ χλωριόμορμειου (Chloroformii). 54—55.
 Extractum· Περὶ τοῦ «ἐκχυλισματος» τοῦ βοείου αἵματος (— sanguinis bovini s. Sanguis bovinum siccum evaporatum). 497.
 Ἐπιβροχίς· Περὶ τῆς — τοῦ καπνίσματος ἐπὶ τὴν συχρότητα τῶν σφυγμῶν. 248.
 Ἐπισπαστικῶν· Περὶ νέων τινῶν —. 269—270.
 Ἐπιστάξεως· Περὶ —. 259—261.
 Ἐπισχέσεως· Περὶ — τῆς ἀπὸ τῆς μήτρας αἰμορραγίας διὰ τῆς πίεσεως τῆς ἀορτῆς. 284—285.
 Ἐπίσχεσιν· Περὶ τῆς ἐρυσιθώδους ζειᾶς ὡς θεραπευτικοῦ βοηθήματος πρὸς τὴν ἐκ παραλύσεως τῆς κύστεως — τῶν οὔρων. 242—243.
 Ἐπιτεχνήσεως· Περὶ τῶν ἐξ — γυῶν. 27—32. 55—56. 79—80. 104. 126—128. 150—154.
 Ἐπιχρώσεων· Περὶ τῆς ἐπὶ τῶν νευραλιγῶν ἀκεσωδύνου ἐνεργείας τῶν διὰ τοῦ βάρματος τοῦ ἰωδίου (μόνου, ἢ μετὰ μορφίου) — τῶν ἀλγειῶν τόπων. 125.
 Ἐποψιν· Περὶ ἐμψύων ὑπὸ φυσιολογικῆν καὶ νοσολογικῆν —. 225—230. 249—254. 273—279.
 Ἐρουθᾶς· Περὶ τοῦ ὡς εἰδικοῦ θεραπευτικοῦ βοηθήματος πρὸς τὴν ὀλοφυκτιδωσιν συνιστωμένου νέου φαρμάκου, τῆς — σαββακηγείας. 147—148.
 Ἐρυσιθώδους· Περὶ τῆς χρήσεως τῆς — ζειᾶς (Secalis cornuti) κατὰ τὸν τοκετόν. 17—21. = Περὶ τῆς θεραπευτικῆς ἀνυσιμότητος τοῦ μετ' — ζειᾶς ἠνωμένου σιδήρου πρὸς τὴν καθ' ὑπνοῦ τῶν παιδῶν ἐξούρησιν. 173—174. = Περὶ τοῦ τρόπου τῆς σκευάσεως τοῦ βάρματος τῆς — ζειᾶς. 197—198. = Περὶ νέας τινὸς μεθόδου πρὸς διατήρησιν τῆς — ζειᾶς. 498. = Περὶ τῆς — ζειᾶς ὡς θεραπευτικοῦ βοηθήματος πρὸς τὴν ἐκ παραλύσεως τῆς κύστεως ἐπίσχεσιν τῶν οὔρων. 242—243.
 Ἐσερε· Περὶ νέου τινὸς ὀφθαλμικοῦ φαρμάκου, τοῦ ἐσπερίου κυάμου (—), καὶ τῆς θεραπευτικῆς αὐτοῦ χρήσεως. 74—74. 94—97.
 Ἐσηρείου· Περὶ νέου τινὸς ὀφθαλμικοῦ φαρμάκου, τοῦ — κυάμου (Esere), καὶ τῆς θεραπευτικῆς αὐτοῦ χρήσεως. 74—74. 94—97.
 Ἐσωθεν· Περὶ τῆς — ζ' τῆς ἔξωθεν θεραπευτικῆς χρήσεως τῶν σκευαστῶν τοῦ ἰωδίου πρὸς τὰς παθήσεις τοῦ δέρματος. 123—124. 145—147.
 Ἐστάχιανῶν· Περὶ νέας θεραπευτικῆς μεθόδου πρὸς ἴασιν τῆς ἐξ ἀποφράξεως τῶν — σαλπίνγων προερχομένης δυσηχοίας. 216—217.
 Ἐφαρμογῆς· Περὶ νέας θεραπευτικῆς — τοῦ ὀξυγ-

νου (κατὰ τῆς γεροντείας γαγγραίνης), ἐν ᾧ καὶ περὶ τῆς καθόλου χρήσεως τοῦ ὀξυγόνου ἐν τῇ Θεραπευτικῇ. 51—52.

Z

Z e i ā c' Περὶ τῆς χρήσεως τῆς ἔρυσιβάδους — (*Secalis cornuti*) κατὰ τὸν τοκετόν. 17—21. = Περὶ τῆς θεραπευτικῆς ἀνυσιμότητος τοῦ μετ' ἔρυσιβάδους — ἠνωμένου σιδήρου πρὸς τὴν καθ' ὕπνου τῶν παιδῶν ἐνούρησιν. 173—174. = Περὶ τοῦ τρόπου τῆς σκευάσεως τοῦ βίμμικτος τῆς ἔρυσιβάδους —. 197—198. = Περὶ νέας τινὸς μεθόδου πρὸς διατήρησιν τῆς ἔρυσιβάδους —. 198. = Περὶ τῆς ἔρυσιβάδους — ὡς θεραπευτικοῦ βοηθήματος πρὸς τὴν ἐκ παραλύσεως τῆς κύστεως ἐπίσχεσιν τῶν οὐρῶν. 242—243.

Z ω ἱ κ ω ν' Περὶ τῶν ἐξ ἐντοσθιδίων — Παρασίτων προερχομένων νοσημάτων καὶ τῆς θεραπείας αὐτῶν. 5—40. 33—40. 57—62. 81—87. 105—114.

H

Ἡ με ρ α λ ω π λ α ν' Περὶ τῆς ἀνυσιμότητος τοῦ ἐλαίου τοῦ ἥπατος τοῦ ὄνισκου πρὸς τὴν —, ἐν ᾧ καὶ περὶ τῆς ὀφθαλμικῆς ταύτης νόσου. 240—242.

Ἡ πα τ ο ς' Περὶ τῆς ἀνυσιμότητος τοῦ ἐλαίου τοῦ — τοῦ ὄνισκου πρὸς τὴν ἡμεραλωπίαν, ἐν ᾧ καὶ περὶ τῆς ὀφθαλμικῆς ταύτης νόσου. 240—242.

Θ

Θ ε ἴ ο υ' Περὶ τοῦ — ὡς θεραπευτικοῦ τοῦ χρονίου ρευματισμοῦ τῶν τενόντων. 101.

Θ ε ρ α π ε ἰ α ς' Περὶ τῶν ἐξ ἐντοσθιδίων ζωϊκῶν Παρασίτων προερχομένων νοσημάτων καὶ τῆς — αὐτῶν. 5—40. 33—40. 57—62. 81—87. 105—114. = Περὶ τῶν ἀφροδισίων ἢ σφυλιδικῶν παθήσεων καὶ τῆς — αὐτῶν. 11—17. 40—46. 63—68. 87—92. 114—119. 135—141. 159—166. = Περὶ ἀκρατείας οὐρῶν καὶ τῆς — αὐτῆς. 69—71. 93—94. = Περὶ κισσοκλήγης καὶ τῆς — αὐτῆς. 169—171.

Θ ε ρ α π ε υ τ ι κ ἄ ς' Περὶ τῆς σκευάσεως ἀφεψήματος, ἔχοντος τὰς — ἰδιότητες τοῦ γάλακτος τῆς ὄνυ. 243.

Θ ε ρ α π ε υ τ ι κ ῆ ς' Περὶ νέου τινὸς φαρμάκου, τῆς νιτρογλυκερίνης, καὶ τῆς — αὐτοῦ χρήσεως. 21—22. = Περὶ νέου τινὸς φαρμάκου, τῆς φλοιοῤῥίζινης, καὶ τῆς — αὐτοῦ χρήσεως. 23. = Περὶ τῆς — ἀνυσιμότητος τοῦ ὑδροκυανικοῦ ὀξέος ἐπὶ τῶν φρενοπαθειῶν. 46—48. = Περὶ νέου τινὸς φαρμάκου, τῆς ποδοφυλλίνης, καὶ τῆς — αὐτοῦ χρήσεως. 50—51. = Περὶ νέας — ἐφαρμογῆς τοῦ ὀξυγόνου (κατὰ τῆς γεροντείας γαγγραίνης), ἐν ᾧ καὶ περὶ τῆς καθόλου χρήσεως τοῦ ὀξυγόνου ἐν τῇ Θεραπευτικῇ. 51—52. = Περὶ νέου τινὸς ὀφθαλμικοῦ φαρμάκου, τοῦ ἐσπρείου κυΐμου, (*Eserge*), καὶ τῆς — αὐτοῦ χρήσεως. 71—74. 94—97. = Περὶ νέας τινὸς — μεθόδου, διὰ τοῦ συμπυκνωμένου ἀτμοσφαιρικοῦ ἀέρος. 119—122. 141—144. 166—169. = Περὶ τῆς — χρήσεως τοῦ ἐκ τοῦ φλοιοῦ τῆς φελλόδωρος ἄνθρακος ὡς ἀντιδυσεντερικοῦ μέσου. 102. = Περὶ — χρήσεως τῶν σπερμάτων τῆς ζολοκύνθης καὶ τοῦ σίκου κατὰ τῆς ταινίας. 102—

103. = Περὶ τῆς ἔσωθεν καὶ τῆς ἐξωθεν — χρήσεως τῶν σκευαστῶν τοῦ ἰωδίου πρὸς τὰς παθήσεις τοῦ δέρματος. 123—124. 145—147. = Περὶ τῆς — χρήσεως τῆς ἀργύλλου (ἐπὶ τὰ ὑγρῶσσοντα καὶ κνησιμώδη ἐξανθήματα ἢ τὴν κακωδίαν τοῦ ἰδρώτος). 125—126. = Περὶ νέου τινὸς φαρμάκου, τῆς προποτίμου παυριδίας (*Pauliniae sorbilis*), ἢ τῆς — αὐτοῦ χρήσεως. 148—149. = Περὶ τῆς — χρήσεως τοῦ λιβανουτοῦ. 149. = Περὶ τῆς ἀκεσωδόνου δυνάμεως τοῦ ὑδροκυανικοῦ καλλίου, τοπικῶς ἐφαρμοζομένου, ἐν ᾧ ἢ περὶ τῆς σκευάσεως, τῶν φαρμακοδυναμικῶν ἰδιοτήτων ἢ τῆς — χρήσεως τοῦ φαρμάκου. 171—173. = Περὶ τῆς — ἀνυσιμότητος τοῦ μετ' ἔρυσιβάδους ζειᾶς ἠνωμένου σιδήρου πρὸς τὴν καθ' ὕπνου τῶν παιδῶν ἐνούρησιν. 173—174. = Περὶ τοῦ τρόπου τῆς σκευάσεως νέου τινὸς φαρμάκου, τοῦ τερεβινθιωτοῦ καουσσούκου (*Cautschouk terebinthinatum*), καὶ τῆς πρὸς τὴν φθίσιν — αὐτοῦ ἐνεργείας. 174—175. = Περὶ τοῦ ἐμποροζυλικῆς ὀξέος (*Acidi pyrolignosi*) ἢ τῆς — αὐτοῦ χρήσεως. 194—196. Περὶ τοῦ τρόπου τῆς σκευάσεως ἢ — χρήσεως τοῦ χλωριωδούχου ὑδραργύρου (*Hydrargyrum Chlorureto-Jodatium*). 196—197. = Περὶ τῆς — χρήσεως φορμίου τοῦ καρτεροῦ (*Phormium tenax*) ἀντὶ τῆς ἀντισφυλιδικῆς σμύλακος (σαρσαπαρῆλλης). 198. = Περὶ νέας — μεθόδου πρὸς ἴασιν τῆς ἐξ ἀπορράξεως τῶν εὐσταχιανῶν σαλπύγγων προερχομένης δυσηχοίας. 216—217. = Περὶ νέας — χρήσεως τῶν φύλλων τῆς ἐλαίας. 220—221.

Θ ε ρ α π ε υ τ ι κ ῆ ν' Περὶ νεωτάτης τινὸς χημικῆς σκευασίας (τῆς ναρδικῆς μαγνησίας, *Magnesiae valerianicae*) πρὸς — χρῆσιν. 174.

Θ ε ρ α π ε υ τ ι κ ο ὕ' Περὶ τοῦ πικρονιτρικοῦ καλλίου (*Kalii pikronitrici*) ὡς — τῆς ἐκ ταινίας ἐλμινθιάσεως. 53. = Περὶ τοῦ θείου ὡς — τοῦ χρονίου ρευματισμοῦ τῶν τενόντων. 101. = Περὶ τοῦ ὡς ἐιδικῆς — βοηθήματος πρὸς τὴν ὀλοφυκτιδίαν συνιστωμένου νέου φαρμάκου, τῆς ἐρυθρᾶς σαββακινείας. 147—148. = Περὶ τοῦ χρωμικοῦ ὀξέος ὡς τοπικοῦ — μέσου. 218—220. = Περὶ τῆς ἔρυσιβάδους ζειᾶς ὡς — βοηθήματος πρὸς τὴν ἐκ παραλύσεως τῆς κύστεως ἐπίσχεσιν τῶν οὐρῶν. 242—243.

Θ ε ρ α π ε υ τ ι κ ῶ ν' Περὶ τῶν ἀλάτων τοῦ λιθίου ὡς — τῆς ἀρθρίτιδος καὶ τῶν ρευματισμῶν. 100—101.

Θ ε ρ α π ε υ τ ι κ ῶ ς' Περὶ τοῦ ἐν τοῖς ἀντιθλενοῤῥοϊκοῖς μέσοις — ἐνεργῶς στοιχείου ἢ περὶ νέας τινὸς ἀντιθλενοῤῥοϊκῆς σκευασίας. 75—76.

Θ ἦ ρ α' Περὶ δύο περιπτώσεων ἀταξίας περὶ τὴν κινητικὴν λειτουργίαν τῶν νεύρων (*Ataxie locomotrice*), χρῆσις τῶν ἐν — σιδηρούχων αὐτοφυῶν ὑδάτων, ἐπίσημος βελτίωσις. 262—263.

I

Ἰ α σ ι ν' Περὶ νέας θεραπευτικῆς μεθόδου πρὸς — τῆς ἐξ ἀπορράξεως τῶν εὐσταχιανῶν σαλπύγγων προερχομένης δυσηχοίας. 216—217.

Ἰ α σ ι ς' Λαρυγγίτις ὑμενογόνος, τραχειοστομία, — ἐν ᾧ καὶ περὶ τραχειοστομίας, ὑφ' ἱστορικὴν ἔσφιν, καὶ τῆς πρὸ αὐτῆν ἀπλουστέρας χειρουργικῆς μεθόδου. 237—239. 263—268.

Ίατροῦ Διορισμὸς — τῆς Α. Μ. τοῦ βασιλέως. 199.
 Ἰδιότητων· Περὶ τῆς ἀκρωδύνου δυνάμεως τοῦ ὑδροκυανικοῦ καλλίου, τοπικῶς ἐφαρμοζομένου, ἐν ᾧ ἔστι πρὸς τῆς σκευάσεως, τῶν φαρμακοδυναμικῶν — ἔστι: θεραπευτικῆς χρήσεως τοῦ φαρμάκου. 171—173.
 Ἰδρωτός· Περὶ τῆς θεραπευτικῆς χρήσεως τῆς ἀργίλλου (ἐπὶ τὰ ὑγρῶσσοντα ἢ κνησιμῶδη ἐξανθήματα ἢ τὴν κωκωδίαν τοῦ —). 125—126.
 Jodatium· Περὶ τοῦ τρόπου τῆς σκευάσεως ἢ θεραπευτικῆς χρήσεως τοῦ χλωριωδοῦχου ὑδραργύρου (Hydrargyrum Chlorureto). 196—197.
 Ἰσχαίμου· Περὶ νέου τινὸς — φαρμάκου, τοῦ σιδηρούχου κολλωδίου. 174.
 Ἰωδίου· Περὶ τῆς ἔσθθης ἢ τῆς ἔξωθεν θεραπευτικῆς χρήσεως τῶν σκευασίων τοῦ — πρὸς τὰς παθήσεις τοῦ δέρματος. 123—124. 145—147. = Περὶ τῆς ἐπὶ τῶν νευραλγιῶν ἀκρωδύνου ἐνεργείας τῶν διὰ τοῦ βάρματος τοῦ — (μόνου, ἢ μετὰ μορφίου) ἐπιχρώσεων τῶν ἀλγεωνῶν τόπων. 125.
 Ἰωδοῦχων· Περὶ δύο νέων — σκευασίων, ὧν σκοπιμωτέρα ἢ θεραπευτικὴ χρήσις· 268—269.

Κ

Καθ' ὕπνου· Περὶ τῆς θεραπευτικῆς ἀνυσιμότητος τοῦ μετ' ἐρυσιθώδους ζειᾶς ἠνωμένου σιδήρου πρὸς τὴν — τῶν παιδῶν ἐνούρησιν. 173—174.
 Κακωδία· Περὶ τῆς θεραπευτικῆς χρήσεως τῆς ἀργίλλου (ἐπὶ τὰ ὑγρῶσσοντα ἢ κνησιμῶδη ἐξανθήματα ἢ τὴν — τοῦ ἰδρώτος). 125—126.
 Καλλίου· Περὶ τοῦ πικρονιτρικοῦ — (Kalii pikronitrici) ὡς θεραπευτικοῦ τῆς ἐκ ταινίας ἐλμνιθιάσεως. 53. = Περὶ τοῦ ἔξωμαγνητικοῦ — ὡς ἀντισπικτικοῦ μέσου. 77. = Περὶ τῆς ἀκρωδύνου δυνάμεως τοῦ ὑδροκυανικοῦ —, τοπικῶς ἐφαρμοζομένου, ἐν ᾧ ἔστι πρὸς τῆς σκευάσεως, τῶν φαρμακοδυναμικῶν ἰδιοτήτων ἢ τῆς θεραπευτικῆς χρήσεως τοῦ φαρμάκου. 174—173.
 Καλλίου· Περὶ τοῦ πικρονιτρικοῦ καλλίου (— pikronitrici) ὡς θεραπευτικοῦ τῆς ἐκ ταινίας ἐλμνιθιάσεως. 53.
 Καλλιμίνης· Περὶ — (Atropinae) ὑπὸ φαρμακολογικῆν, φυσιολογικῆν, ὀφθαλματρικῆν ἢ θεραπευτικῆν ἔσοφιν. 25—27. 53—54. 74—75. 97—100.
 Καουσσούκου· Περὶ τοῦ τρόπου τῆς σκευάσεως νέου τινὸς φαρμάκου, τοῦ τερεβινθινατοῦ — (Cautschouk terebinthinatum), ἢ τῆς πρὸς τὴν φύσιν θεραπευτικῆς αὐτοῦ ἐνεργείας. 174—175.
 Καρδιολ· Περὶ τῆς ἐλαιόβρῆτινης ἀνακαρδίου (—). 197.

Καρυγγίτις· Περὶ τῆς ἐπιβροχίτιδος τοῦ — ἐπὶ τὴν συχνότητα τῶν σφηνῶν. 248.
 Καρτεροῦ· Περὶ τῆς θεραπευτικῆς χρήσεως φορμίου τοῦ — (Phormium tenax) ἀντὶ τῆς ἀντισυφιλιδικῆς σμυλακος (σαρταπαρίλλης). 198.
 Cautschouk· Περὶ τοῦ τρόπου τῆς σκευάσεως νέου τινὸς φαρμάκου, τοῦ τερεβινθινατοῦ καουσσούκου (— terebinthinatum), ἢ τῆς πρὸς τὴν φύσιν θεραπευτικῆς αὐτοῦ ἐνεργείας. 174—175.
 Κίεως· Περὶ τῶν φύλλων τοῦ — ὡς γαλακταγωγῶ μέσου. 269.
 Chloroformii· Περὶ νέας τινὸς ἐξετασιατικῆς μεθόδου, δι' ἧς γνωρίζεται προχείρως ἢ ἀσφαλῶς ἡ ποιότης τοῦ χλωριομορμίου (—). 54—55.

Ciliaris· Περὶ τῆς ἐκ μικροσκοπικῶν μύκητων προερχομένης βλεφαριδικῆς βλεφαριτίδος (Blepharitis —). 174.
 Κινητικῆν· Περὶ δύο περιπτώσεων ἀταξίας περὶ τὴν — λειτουργίαν τῶν νεύρων (Ataxie locomotrice), χεῖρισ τῶν ἐν Θήρᾳ σιδηρούχων αὐτοφυῶν ὑδάτων, ἐπίσημος βελτίωσις. 262—263.
 Κίρσοκλήτης· Περὶ — ἢ τῆς θεραπείας αὐτῆς. 169—174.
 Κνησιμῶδη· Περὶ τῆς θεραπευτικῆς χρήσεως τῆς ἀργίλλου (ἐπὶ τὰ ὑγρῶσσοντα ἢ — ἐξανθήματα ἢ τὴν κωκωδίαν τοῦ ἰδρώτος). 125—126.
 Κόκκοι· Περὶ νέου μάγματος (διὰ κρωσίου ἢ κολλωδίου) πρὸς διαπλήρωσιν τῶν ἐκ τερηδόνης — τῶν ὀδόντων. 150. = Περὶ τινος ἀξιολόγου μάγματος πρὸς ἀπόφραξιν τῶν ἐκ τερηδόνης — τῶν ὀδόντων. 286.
 Κόλλωδιου· Περὶ νέου μάγματος (διὰ κρωσίου ἢ —) πρὸς διαπλήρωσιν τῶν ἐκ τερηδόνης κοιλοτήτων τῶν ὀδόντων. 150. = Περὶ νέου τινὸς ἰσχαίμου φαρμάκου, τοῦ σιδηρούχου —. 174.
 Κολοκύνθης· Περὶ θεραπευτικῆς χρήσεως τῶν σπερμάτων τῆς — ἢ τοῦ σίκουος κατὰ τῆς ταινίας. 102—103.
 Κοπάτου· Ὅτι τὸ ἐκχύλισμα τῶν ἀρκευθίδων δύναται ν' ἀντικαταστήσῃ ἐν τῇ Θεραπευτικῇ τὸ μυρτίδανον ἢ τὸ — βάλσαμον. 76—77.
 Κοπάτου· Περὶ τοῦ ἀρίστου τρόπου πρὸς ἄρσιν τῆς δυσἀρέστου γεύσεως ἢ ὀσμῆς τοῦ — βαλσάμου. 243—244.
 Cornuti· Περὶ τῆς χρήσεως τῆς ἐρυσιθώδους ζειᾶς (Secalis —) κατὰ τὸν τοκετόν. 17—21.
 Κρωσίου· Περὶ νέου μάγματος (διὰ — ἢ κολλωδίου) πρὸς διαπλήρωσιν τῶν ἐκ τερηδόνης κοιλοτήτων τῶν ὀδόντων. 150.
 Κυάμου· Περὶ νέου τινὸς ὀφθαλμικοῦ φαρμάκου, τοῦ ἐσηρεφίου — (Esere), ἢ τῆς θεραπευτικῆς αὐτοῦ χρήσεως. 74—74. 94—97.
 Κυήσεων· Περὶ λίαν προῶρων —. 152.
 Κύσεως· Περὶ τῆς ἐρυσιθώδους ζειᾶς ὡς θεραπευτικοῦ βοηθήματος πρὸς τὴν ἐκ παραλύσεως τῆς — ἐπίσχεσιν τῶν οὔρων. 242—243.

Λ

Λαρυγγίτις ὑμενογόνος, τραχειοστομία, ἱκσις, ἐν ᾧ καὶ περὶ τραχειοστομίας, ὑπ' ἱστορικῆν ἔσοφιν, καὶ τῆς πρὸς αὐτὴν ἀπλουστεράς χειριστικῆς μεθόδου. 237—239. 263—268.
 Λιβανωτοῦ· Περὶ τῆς θεραπευτικῆς χρήσεως τοῦ —. 149.
 Λιθίου· Περὶ τῶν ἀλάτων τοῦ — ὡς θεραπευτικῶν τῆς ἀρθρίτιδος καὶ τῶν ῥευματισμῶν. 100—101.
 Locomotrice· Περὶ δύο περιπτώσεων ἀταξίας περὶ τὴν κινητικὴν λειτουργίαν τῶν νεύρων (Ataxie—), χεῖρις τῶν ἐν Θήρᾳ σιδηρούχων αὐτοφυῶν ὑδάτων, ἐπίσημος βελτίωσις. 262—263.

M

Μάγματος. Περὶ νέου — (διὰ κρεωσίου ἢ κολλωδίου) πρὸς διαπλήρωσιν τῶν ἐκ τερηδόνης κοιλοτήτων τῶν ὀδόντων. 150. = Περὶ τινος ἀξιολόγου — πρὸς ἀποφραξίν τῶν ἐκ τερηδόνης κοιλοτήτων τῶν ὀδόντων. 286.

Magnesiae. Περὶ νεωτάτης τινος χημικῆς σκευασίας (τῆς καρδικῆς μαγνησίας, — valerianicae) πρὸς θεραπευτικὴν χρῆσιν. 174.

Μαγνησίας. Περὶ νεωτάτης τινος χημικῆς σκευασίας (τῆς καρδικῆς —, Magnesiae valerianicae) πρὸς θεραπευτικὴν χρῆσιν. 174.

Masturbationis. Περὶ τοῦ ἐξείσθαι (—) ὡς αἰτίου παραφροσύνης. 48—50.

Μεθόδου. Περὶ νέας τινος ἐξεταστικῆς —, δι' ἧς γνωρίζεται προχέρις ἢ ἀσφαλῶς ἡ ποιότης τοῦ χλωριουμορμίου (Chloroformii). 54—55. = Περὶ νέας τινος — πρὸς διατήρησιν τῆς ἐρυσιθώδους ζειᾶς. 198. = Δαρυγγίτις ὑμενογόνος, τραχειοτομία, ἴσσις, ἐν ᾧ καὶ περὶ πρηνειοτομίας, ὑπ' ἱστορικὴν ἔποψιν, ἢ τῆς πρὸς αὐτῶν ἀπλοστερίας χειριστικῆς —. 237—239. 263—268.

Μέσου. Περὶ ἀδρονίνης (Santonini) ὡς — προφυλακτικῆς ἀπὸ τῆς ἐν τοῖς οὐροποητικαῖς ἀγγείαις ἀποθέσεως οὐρικών συγκριμάτων. 286.

Μηχάνημα πρὸς ἀνακάλυψιν τῶν προσπιουμένων τυφλότητων ἢ ἀμβλυωπίων κατὰ τὸν ἕτερον ὀφθαλμόν. 32.

Μήτρας. Περὶ ἐπισπρέσεως τῆς ἀπὸ τῆς — αἰμορραγίας διὰ τῆς πίεσεως τῆς ἀορτῆς. 284—285.

Μικροσκοπικῶν. Περὶ τῆς ἐκ — μυκτηρίων προερχομένης βλεφαριδικῆς βλεφαρίτιδος (Blepharitis ciliaris). 471.

Μορφίου. Περὶ τῆς ἐπὶ τῶν νευραλγιῶν ἀκετωδύου ἐνεργείας τῶν διὰ τοῦ βάμματος τοῦ ἰωδίου (μόνου, ἢ μετὰ —) ἐπιχρώσεων τῶν ἀλγεινῶν τόπων. 125.

Μυκτηρίων. Περὶ τῆς ἐκ μικροσκοπικῶν — προερχομένης βλεφαριδικῆς βλεφαρίτιδος (Blepharitis ciliaris). 471.

Μυρτίδανον. Ὅτι τὸ ἐκχύλισμα τῶν ἀρκευθίδων δύναται ν' ἀντικαταστήσῃ ἐν τῇ Θεραπευτικῇ τὸ — ἢ τὸ κοπάϊον βάλαμον. 76—77.

N

Ναρδικῆς. Περὶ νεωτάτης τινος χημικῆς σκευασίας (τῆς — μαγνησίας, Magnesiae valerianicae) πρὸς θεραπευτικὴν χρῆσιν. 174.

Ναρκωτικῶν. Περὶ νέου τινος σκευαστικοῦ τρόπου πρὸς διατήρησιν τῶν — ἐκχυλισμάτων. 23—24.

Ναυτίας. Περὶ τῆς κυρίως —. 144—145.

Νέας. Περὶ — θεραπευτικῆς ἐφαρμογῆς τοῦ ὀξυγόνου (κατὰ τῆς γερωνίας γαγγραίνης), ἐν ᾧ ἢ περὶ τῆς καθόλου χρήσεως τοῦ ὀξυγόνου ἐν τῇ Θεραπευτικῇ. 51—52. = Περὶ — τινος ἐξεταστικῆς μεθόδου, δι' ἧς γνωρίζεται προχέρις ἢ ἀσφαλῶς ἡ ποιότης τοῦ χλωριουμορμίου (Chloroformii). 54—55. = Περὶ τοῦ ἐν τοῖς ἀντιβλενορροϊκοῖς βαλασμικοῖς μέσοις θεραπευτικῶς ἐνεργῶς τοῦ χυμοῦ ἢ περὶ — τινος ἀντιβλενορροϊκῆς σκευασίας. 75—76. = Περὶ — τινος θεραπευτι-

κῆς μεθόδου, διὰ τοῦ συμπετυκνωμένου ἀτμοσφαιρικοῦ ἀέρος. 119—122. 141—144. 166—169. 189—191. = Περὶ — τινος μεθόδου πρὸς διατήρησιν τῆς ἐρυσιθώδους ζειᾶς. 198. = Περὶ — θεραπευτικῆς μεθόδου πρὸς ἴσασιν τῆς ἐξ ἀποφράξεως τῶν εὐσταχιαίων σαλπίνγων προερχομένης δυσκοιλίας. 216—217. = Περὶ — θεραπευτικῆς χρήσεως τῶν φύλλων τῆς ἐλαίας. 220—221.

Νέον. Περὶ σκευάσεως τῶν διὰ φυτικῶν οὐσιῶν βαμμάτων κατὰ — τινὰ σκευαστικὸν τρόπον (ἀνευ οἰνοπνεύματος). 77—78.

Νέου. Περὶ — τινος φαρμάκου, τῆς νιτρογλυκερίνης, ἢ τῆς θεραπευτικῆς αὐτοῦ χρήσεως. 21—22. = Περὶ — τινος φαρμάκου, τῆς φλοιορβίνης, ἢ τῆς θεραπευτικῆς αὐτοῦ χρήσεως. 23. = Περὶ — φαρμακευτικοῦ οἴνου. 23. = Περὶ — τινος σκευαστικοῦ τρόπου πρὸς διατήρησιν τῶν ναρκωτικῶν ἐκχυλισμάτων. 23—24. = Περὶ — τινος φαρμάκου, τῆς ποδοφυλλίνης, ἢ τῆς θεραπευτικῆς αὐτοῦ χρήσεως. 50—51. = Περὶ — τινος ὀφθαλμικοῦ φαρμάκου, τοῦ ἐσηραίου κυάμου (Esere), ἢ τῆς θεραπευτικῆς αὐτοῦ χρήσεως. 71—74. 94—97. = Περὶ — τρόπου σκευάσεως τῆς δι' ὑδραργύρου τετραῖς ἀλοιφῆς. 126. = Περὶ τοῦ ὡς εἰδικοῦ θεραπευτικοῦ βοηθήματος πρὸς τὴν ὑλοφυκτιδωσιν συνιστωμένου — φαρμάκου, τῆς ἐρυθρᾶς σάρρακηνείας. 147—148. = Περὶ — τινος φαρμάκου, τῆς προποσίμου (παυριδίας (Pauillinae Sorbilis), ἢ τῆς θεραπευτικῆς αὐτοῦ χρήσεως. 148—149. = Περὶ — μάγματος (διὰ κρεωσίου ἢ κολλωδίου) πρὸς διαπλήρωσιν τῶν ἐκ τερηδόνης κοιλοτήτων τῶν ὀδόντων. 150. = Περὶ — τινος ἰσχαίμου φαρμάκου, τοῦ σιδηροῦ καλλωδίου. 174. = Περὶ τοῦ τρόπου τῆς σκευάσεως — τινος φαρμάκου, τοῦ τερεβινθινωτοῦ καουσοῦκου (Cautschouk terebinthinatum), καὶ τῆς πρὸς τὴν εἶσιν θεραπευτικῆς αὐτοῦ ἐνεργείας. 174—175. = Περὶ τοῦ προσφορωτέρου τρόπου πρὸς τὴν ἐκ — χρησιμοποίησιν τῶν δόσων ἢ περὶ — τινος τρόπου, δι' ὃ γίνεται σκοπιμώτερον ἢ δι' αὐτῶν ἀφαιμάξις. 224.

Νευραλγιῶν. Περὶ τῆς ἐπὶ τῶν — ἀκετωδύου ἐνεργείας τῶν διὰ τοῦ βάμματος τοῦ ἰωδίου (μόνου, ἢ μετὰ μορφίου) ἐπιχρώσεων τῶν ἀλγεινῶν τόπων. 125.

Νεύρων. Περὶ δύο περιπτώσεων ἀταξίας περὶ τὴν κινητικὴν λειτουργίαν τῶν — (Ataxie locomotrice), χρήσις τῶν ἐν Ἐτῆρα σιδηροῦχων αὐτοφυῶν ὕδατων, ἐπίσημος βελτίωσις. 262—263.

Νέων. Περὶ δύο — ἰωδούχων σκευασιῶν, ὧν σκοπιμώτερά ἢ θεραπευτικὴ χρήσις. 268—269. = Περὶ — τινος ἐπισπαστικῶν. 269—270.

Νεωτάτης. Περὶ — τινος χημικῆς σκευασίας (τῆς καρδικῆς μαγνησίας, Magnesiae valerianicae) πρὸς θεραπευτικὴν χρῆσιν. 174.

Νιτρογλυκερίνης. Περὶ νέου τινος φαρμάκου, τῆς —, ἢ τῆς θεραπευτικῆς αὐτοῦ χρήσεως. 21—22.

Νοσημάτων. Περὶ τῶν ἐξ ἐντοσιδίων ζωτικῶν παρασίτων προερχομένων — ἢ τῆς θεραπείας αὐτῶν. 5—10. 33—40. 57—62. 84—87. 105—114.

Νοσοκομικῆν. Περὶ τῆς ἀνυσιμότητος τοῦ ὑδραργυρικοῦ ὀξείδωμένου σιδήρου (Ferri sesquichloridi) πρὸς τὰ φαρμακικὰ ἔληκτα ἢ τὴν — γαγγραιναν. 124—125.

Μοσολογικήν· Περὶ ἐμμήνων ὑπὸ φυσιολογικῆν ζ' —
ἐποφιν. 225—230. 249—251. 273—279.

Ο

Ὁδοντοφυΐας· Πραϋντικὸν βοήθημα κατὰ τῶν ὑπὸ
τῆς πρώτης — προξενουμένων ἀλλαγμάτων τῶν οὖ-
λων. 402.

Ὁδόντων· Περὶ νέου μάγματος (διὰ κρεσσόου καὶ
κολλωδίου) πρὸς διαπλήρωσιν τῶν ἐκ τερηδόνας κοι-
λοτήτων τῶν —. 150. = Περὶ τινος ἀξιολόγου μάγ-
ματος πρὸς ἀπόφραξιν τῶν ἐκ τερηδόνας κοιλοτήτων
τῶν —. 286.

Ὁῦνου· Περὶ νέου φαρμακευτικοῦ —. 23.

Ὁλοφυκτιδῶδους· Περὶ τῆς ὀλοφυκτιδῶσεως ἢ τοῦ
— πυρετοῦ (Variolae, Febri variolosae). 129—135.
153—159. 177—183. 201—208.

Ὁλοφυκτιδῶσεως· Περὶ τῆς — ἢ τοῦ ὀλοφυκτιδῶ-
δους πυρετοῦ (Variolae, Febri variolosae). 129—
135. 153—159. 177—183. 201—208.

Ὁλοφυκτιδῶσιν· Περὶ τοῦ ὡς εἰδικοῦ θεραπευτι-
κοῦ βοηθήματος πρὸς τὴν — συνιστωμένου νέου φαρ-
μάκου, τῆς ἐρυθρᾶς σαβρακηναίας. 147—148.

Ὁνίσκου· Περὶ τῆς ἀνυσιμότητος τοῦ ἐλαίου τοῦ
ἥπατος τοῦ — πρὸς τὴν ἡμεραλωπίαν, ἐν ᾧ ζ' περὶ
τῆς ὀφθαλμικῆς ταύτης νόσου. 240—242.

Ὁνου· Περὶ τῆς σκευάσεως ἀρεφίγματος, ἔχοντος τὰς
θεραπευτικὰς ιδιότητας τοῦ γάλακτος τῆς —. 243.

Ὁξέος· Περὶ τῆς θεραπευτικῆς ἀνυσιμότητος τοῦ ὑ-
δροκυανικοῦ — ἐπὶ τῶν φρενοπαθειῶν. 46—48. =
Περὶ τοῦ ἐμπύροζυλικοῦ — (Acidi pyroliquis) καὶ
τῆς θεραπευτικῆς αὐτοῦ χρήσεως. 194—196. = Πε-
ρὶ τοῦ χρωμικοῦ — ὡς τοπικοῦ θεραπευτικοῦ μέσου.
218—220.

Ὁξυγόνου· Περὶ νέας θεραπευτικῆς ἐφαρμογῆς τοῦ
— (κατὰ τῆς γερωντείας γαγγραίνης), ἐν ᾧ ζ' περὶ
τῆς καθόλου χρήσεως τοῦ — ἐν τῇ Θεραπευτικῇ.
51—52.

Ὁξυμαγγανικοῦ· Περὶ τοῦ — καλλοῦ ὡς ἀντιση-
πτικοῦ μέσου. 77.

Ὁσμῆς· Περὶ τοῦ ἀρίστου τρόπου πρὸς ἄρσιν τῆς δυσ-
ἀρέστου γεύσεως ζ' — τοῦ κοπαίου βαλσάμου. 243
—244.

Ὁύλων· Πραϋντικὸν βοήθημα κατὰ τῶν ὑπὸ τῆς
πρώτης ὀδοντοφυΐας προξενουμένων ἀλλαγμάτων τῶν
—. 402.

Ὁύρικων· Περὶ ἀδροτονίνης (Santonini) ὡς μέσου
προφυλακτικοῦ ἀπὸ τῆς ἐν τοῖς οὐροποιητικοῖς ἀγ-
γείαις ἀποθέσεως — συγκριμάτων. 286.

Ὁύροποιητικοῖς· Περὶ ἀδροτονίνης (Santonini)
ὡς μέσου προφυλακτικοῦ ἀπὸ τῆς ἐν τοῖς — ἀγγείαις
ἀποθέσεως οὐρικῶν συγκριμάτων. 286.

Ὁύρων· Περὶ ἀκρατείας — καὶ τῆς θεραπείας αὐτῆς.
69—71. 93—94. = Περὶ τῆς ἐρυσιθῶδους ζειᾶς ὡς
θεραπευτικοῦ βοηθήματος πρὸς τὴν ἐκ παραλύσεως
τῆς κύστεως ἐπίσχεσιν τῶν —. 242—243.

Ὁφθαλμικοῦ· Περὶ νέου τινὸς — φαρμάκου, τοῦ ἐ-
σηρείου κυάμου (Esere), ζ' τῆς θεραπευτικῆς αὐτοῦ
χρήσεως. 71—74. 94—97.

Ὁφθαλμῶν· Μηχάνημα πρὸς ἀνακάλυψιν τῶν προ-

ποισυμένων τυφλότητα ἢ ἀμβλυωπίαν κατὰ τὸν ἕτε-
ρον —. 32.

Π

Παγωτῶν· Περὶ δηλητηριωδῶν —. 151—152.

Παθήσεις· Περὶ τῆς ἔσθθεν καὶ τῆς ἐξωθεν θερα-
πευτικῆς χρήσεως τῶν σκευαστῶν τοῦ ἰωδίου πρὸς τὰς
— τοῦ δέρματος. 123—124. 145—147.

Παθήσεω· Περὶ τῶν ἀφροδισίων ἢ σιφιλιδικῶν —
ζ' τῆς θεραπείας αὐτῶν. 11—17. 40—46. 63—68.
87—92. 114—119. 135—141. 159—166. 183—
189. 208—213. 230—237. 254—259. 280—284.

Παίδων· Περὶ τῆς θεραπευτικῆς ἀνυσιμότητος τοῦ
μετ' ἐρυσιθῶδους ζειᾶς ἠνωμένου σιδήρου πρὸς τὴν
καθ' ὕπνου τῶν — ἐνούρησιν. 173—174.

Παραλύσεως· Περὶ τῆς ἐρυσιθῶδους ζειᾶς ὡς θερα-
πευτικοῦ βοηθήματος πρὸς τὴν ἐκ — τῆς κύστεως ἐ-
πίσχεσιν τῶν οὖρων. 242—243.

Παραστίτων· Περὶ τῶν ἐξ ἐντοσιθίων ζωϊκῶν —
προεργασμένων νοσημάτων ζ' τῆς θεραπείας αὐτῶν.
5—10. 33—40. 57—62. 84—87. 105—114.

Παραφροσύνης· Περὶ τοῦ δέρεσθαι (Masturbatio-
nis) ὡς αἰτίου —. 48—50.

Paulliniae· Περὶ νέου τινὸς φαρμάκου, τῆς προπο-
τίμου παυριδίας (— sorbilis), καὶ τῆς θεραπευτικῆς
αὐτοῦ χρήσεως. 148—149.

Παυριδίας· Περὶ νέου τινὸς φαρμάκου, τῆς προπο-
τίμου — (Paullinae sorbilis), ζ' τῆς θεραπευτικῆς
αὐτοῦ χρήσεως. 148—149.

Phormium· Περὶ τῆς θεραπευτικῆς χρήσεως φερ-
μίου τοῦ καρτεροῦ (— tenax) ἀντὶ τῆς ἀντισηπτικῆς
καὶ σμιλακῆς (ασρσαπακρίλλης). 198.

Πιέσεως· Περὶ ἐπισχέσεως τῆς ἀπὸ τῆς μήτρας αἱ-
μορραγίας διὰ τῆς — τῆς ἀορτῆς. 284—285.

Pikronitrici· Περὶ τοῦ πικρονιτρικοῦ καλλοῦ (Ka-
lii —) ὡς θεραπευτικοῦ τῆς ἐκ ταινίας ἐλμινθιά-
σεως. 53.

Ποδοφυλλίνης· Περὶ νέου τινὸς φαρμάκου, τῆς —,
ζ' τῆς θεραπευτικῆς αὐτοῦ χρήσεως. 50—51.

Ποιότης· Περὶ νέας τινὸς ἐξεταστικῆς μεθόδου, δι' ἧς
γνωρίζεται προχειρῶς καὶ ἀσφαλῶς ἢ — τοῦ χλωριο-
μορμίου (Chloroformii). 54—55.

Πραϋντικὸν βοήθημα κατὰ τῶν ὑπὸ τῆς πρώτης
ὀδοντοφυΐας προξενουμένων ἀλλαγμάτων τῶν οὖ-
λων. 402.

Προποτίμου· Περὶ νέου τινὸς φαρμάκου, τῆς — παυ-
ριδίας (Paullinae sorbilis), καὶ τῆς θεραπευτικῆς αὐ-
τοῦ χρήσεως. 148—149.

Προσποιομένων· Μηχάνημα πρὸς ἀνακάλυψιν
τῶν — τυφλότητα ἢ ἀμβλυωπίαν κατὰ τὸν ἕτερον ὀ-
φθαλμῶν. 32.

Προσφορωτέρου· Περὶ τοῦ — τρόπου πρὸς τὴν ἐκ
νέου χρησιμοποίησιν τῶν βδέλλων καὶ περὶ νέου τινὸς
τρόπου, καθ' ὃν γίνεται σκοπιμώτερον ἢ δι' αὐτῶν
ἀφαίμαξις. 224.

Προφυλακτικοῦ· Περὶ ἀδροτονίνης (Santonini) ὡς
μέσου — ἀπὸ τῆς ἐν τοῖς οὐροποιητικοῖς ἀγγείαις
ἀποθέσεως οὐρικῶν συγκριμάτων. 286.

Πρώρων· Περὶ λίαν — κυήσεως. 152.

Πυρετοῦ· Περὶ τῆς ὀλοφυκτιδῶσεως ἢ τοῦ ὀλοφυκτι-

δόδους — (Variolae, Febri variolosae). 429—435. 453—459. 477—483. 204—208.

Pyrolignosi· Περί τοῦ ἐμπυροζυλικοῦ ὀξέος (Acidi —) καὶ τῆς θεραπευτικῆς αὐτοῦ χρήσεως. 194—196.

P

Ρευματισμοῦ· Περί τοῦ θείου ὡς θεραπευτικοῦ τοῦ χρόνιου — τῶν τένόντων. 401.

Ρευματισμῶν· Περί τῶν ἀλάτων τοῦ λίθου ὡς θεραπευτικῶν τῆς ἀρθρίτιδος καὶ τῶν —. 400—401.

Σ

Σαλπίγγων· Περί νέας θεραπευτικῆς μεθόδου πρὸς ἴασις τῆς ἐξ ἀποφράξεως τῶν εὐσταχιανῶν — προερχομένης δυστηκίας. 246—247.

Σαρσαπαρίλλης· Περί τῆς θεραπευτικῆς χρήσεως φορμίου τοῦ καρτεροῦ (Phormium tenax) ἀντὶ τῆς ἀντισηφιλιδικῆς σμηλακος (—). 498.

Sanguinis· Περί τοῦ «ἐχυλίσματος» τοῦ βοείου αἵματος («Extractum» —bovini, s. Sanguis bovinum siccum evaporatum). 497.

Sanguis· Περί τοῦ «ἐχυλίσματος» τοῦ βοείου αἵματος («Extractum» sanguinis bovini, s.—bovinum siccum evaporatum). 497.

Santonini· Περί ἀβροτονίνης (—) ὡς μέσου προφυλακτικοῦ ἀπὸ τῆς ἐν τοῖς οὐροπονητικῶν ἀγγείαις ἀποθέσεως οὐρικών συγκριμάτων. 286.

Σαββακηνείας· Περί τοῦ ὡς εἰδικοῦ θεραπευτικοῦ βοηθήματος πρὸς τὴν ὀλοφυκτιδωσιν συνιστωμένου νέου φαρμάκου, τῆς ἐρυθρᾶς —. 447—448.

Secalis· Περί τῆς χρήσεως τῆς ἐρουσιβώδους ζειᾶς (—cornuti) κατὰ τὸν τοκετόν. 47—21.

Sesquichlorati· Περί τῆς ἀνυσιμότητος τοῦ ὑδροχλωρικοῦ ὠξειδωμένου σιδήρου (Ferri —) πρὸς τὰ φαγεδαϊνὰ ἔλλα καὶ τὴν νοσοκομιακὴν γάγγραιναν. 424—425.

Σιδήρου· Περί τῆς ἀνυσιμότητος τοῦ ὑδροχλωρικοῦ ὠξειδωμένου (Ferri sesquichlorati) πρὸς τὰ φαγεδαϊνὰ ἔλλα καὶ τὴν νοσοκομιακὴν γάγγραιναν. 424—425. = Περί τῆς θεραπευτικῆς ἀνυσιμότητος τοῦ μετ' ἐρουσιβώδους ζειᾶς ἠνωμένου — πρὸς τὴν καθ' ἕπνοος τῶν παιδῶν ἐνούρησιν. 473—474.

Σιδηρούχου· Περί νέου τινὸς ἰσχυροῦ φαρμάκου, τοῦ — κολλωδίου. 474.

Σιδηρούχων· Περί δύο περιπτώσεων ἀταξίας περὶ τὴν κινήτικὴν λειτουργίαν τῶν νεύρων (Ataxie locomotrice), χρήσις τῶν ἐν Θήρα — αὐτοφυῶν ὑδάτων, ἐπίσημος βελτίωσις. 262—263.

Σίκκος· Περί θεραπευτικῆς χρήσεως τῶν σπερμάτων τῆς κολοκύνθης καὶ τοῦ — κατὰ τῆς ταινίας. 402—403.

Σιφιλιδικῶν· Περί τῶν ἀφροδισίων ἢ — παθήσεων ἢ τῆς θεραπείας αὐτῶν. 41—17. 40—46. 63—68. 87—92. 144—149. 135—144. 459—466. 483—489. 208—213. 230—237. 254—259. 280—284.

Σκευάσεως· Περί — τῶν διὰ φυτικῶν οὐσιῶν βαμμάτων κατὰ νέον τινὰ σκευαστικὸν τρόπον (ἀνευ οἰνοπνεύματος). 77—78. = Περί νέου τρόπου — τῆς δι' ὑδραργύρου τεφρᾶς ἀλοιφῆς. 426. = Περί τῆς ἀ-

κισυδόνου δυνάμεως τοῦ ὑδρασκυανικοῦ καλλίου, τοπικῶς ἐφαρμοζομένου, ἐν ᾧ καὶ περὶ τῆς —, τῶν φαρμακοδυναμικῶν ἰδιοτήτων καὶ τῆς θεραπευτικῆς χρήσεως τοῦ φαρμάκου. 474—473. = Περί τοῦ τρόπου τῆς — νέου τινὸς φαρμάκου, τοῦ τερεβενθινοῦ καουσαφούκου (Cautschouk terebinthinatum), ἢ τῆς πρὸς τὴν φθίσιν θεραπευτικῆς αὐτοῦ ἐνεργείας. 474—475. Περί τοῦ τρόπου τῆς — ἢ θεραπευτικῆς χρήσεως τοῦ χλωριωδοῦ ὑδαργύρου (Hydargyrum Chlorureto-Jodatum). 496—497. = Περί τοῦ τρόπου τῆς — τοῦ βάμματος τῆς ἐρουσιβώδους ζειᾶς. 497—498. = Περί τῆς — ἀψιψήματος, ἔχοντος τὰς θεραπευτικὰς ἰδιότητας τοῦ γάλακτος τῆς ὄνου. 243.

Σκευασίας· Περί τοῦ ἐν τοῖς ἀντιβλενοβροϊκοῖς βαλσαμικοῖς μέσοις θεραπευτικῶς ἐνεργοῦ στοιχείου καὶ περὶ νέου τινὸς ἀντιβλενοβροϊκῆς —. 75—76. = Περι νεωτάτης τινὸς χημικῆς — (τῆς καρδιακῆς μαγνησίας, Magnesia valerianicae) πρὸς θεραπευτικὴν χρήσιν. 474.

Σκευασιῶν· Περί τῆς ἔσθθεν καὶ τῆς ἔξωθεν θεραπευτικῆς χρήσεως τῶν — τοῦ ἰωδίου πρὸς τὰς παθήσεις τοῦ δερμάτος. 423—424. 445—447. = Περί δύο νέων ἰωδοῦχων —, ὧν σκοπιμωτέρα ἡ θεραπευτικὴ χρήσις. 268—269.

Σκευαστικῶν· Περί σκευάσεως τῶν διὰ φυτικῶν οὐσιῶν βαμμάτων κατὰ νέον τινὰ — τρόπον (ἀνευ οἰνοπνεύματος). 77—78.

Σκευαστικῶν· Περί νέου τινὸς — τρόπου πρὸς διατήρησιν τῶν νερκαυτικῶν ἐχυλίσμάτων. 23—24.

Σμηλακος· Περί τῆς θεραπευτικῆς χρήσεως φορμίου τοῦ καρτεροῦ (Phormium tenax) ἀντὶ τῆς ἀντισηφιλιδικῆς — (σαρσαπαρίλλης). 498.

Sorbilis· Περί νέου τινὸς φαρμάκου, τῆς προποσίμης παυριδίας (Paulliniae —), ἢ τῆς θεραπευτικῆς αὐτοῦ χρήσεως. 448—449.

Σπερμάτων· Περί θεραπευτικῆς χρήσεως τῶν — τῆς κολοκύνθης ἢ τοῦ σίκκου κατὰ τῆς ταινίας. 402—403.

Στοιχείου· Περί τοῦ ἐν τοῖς ἀντιβλενοβροϊκοῖς βαλσαμικοῖς μέσοις θεραπευτικῶς ἐνεργοῦ — ἢ περὶ νέου τινὸς ἀντιβλενοβροϊκῆς σκευασίας. 75—76.

Συγκριμάτων· Περί ἀβροτονίνης (Santonini) ὡς μέσου προφυλακτικοῦ ἀπὸ τῆς ἐν τοῖς οὐροπονητικῶν ἀγγείαις ἀποθέσεως οὐρικών —. 286.

Συμπενωνμῆνου· Περί νέας τινὸς θεραπευτικῆς μεθόδου, διὰ τοῦ — ἀτμοσφαιρικοῦ ἀέρος. 449—422. 444—444. 466—469. 489—491.

Συφιλιδικῶν· Περί ἀφροδισίων ἢ — παθήσεων καὶ θεραπείας αὐτῶν. 41—17. 40—46. 63—68. 87—92. 144—149. 135—144. 459—466. 483—489. 208—213. 230—237. 254—259. 280—284.

Συφιλιδοῦ· Περί διαδόσεως τῆς — διὰ τοῦ δαμαλίσμου (Vaccinalionis). 475—476. 499.—200. 221—224. 244—248. 270—272.

Συχνότητά· Περί τῆς ἐπιρροῆς τοῦ καπνίσματος ἐπὶ τὴν — τῶν σφυγμῶν. 248.

Σφυγμῶν· Περί τῆς ἐπιρροῆς τοῦ καπνίσματος ἐπὶ τὴν συχνότητα τῶν —. 248.

T

Ταινίας· Περί τοῦ πικρονιτρικοῦ καλλίου (Kalii pi-

kronitrici) ὡς θεραπευτικοῦ τῆς ἐκ — ἐλμινθιάσεως. 53. = *Peri* θεραπευτικῆς χρήσεως τῶν σπερμάτων τῆς κολοκύνθης ἢ τοῦ σίκου κατὰ τῆς — 402.

Τενόντων· *Peri* τοῦ θείου ὡς θεραπευτικοῦ τοῦ χρόνιου ρευματισμοῦ τῶν — 404.

Τερεβινθίνου· *Peri* τοῦ — ἐλαίου ὡς ἀκεσωδύνου βοηθήματος. 404.

Terebinthinatum· *Peri* τοῦ τρόπου τῆς σκευάσεως νέου τινὸς φαρμάκου, τοῦ τερεβινθινωτοῦ καουσσόκου (*Cautschouk* —), ἢ τῆς πρὸς τὴν φθίσιν θεραπευτικῆς αὐτοῦ ἐνεργείας. 174—175.

Τερηδόνας· *Peri* νέου μάγματος (διὰ κρεωσίου καὶ κολλωδίου) πρὸς διαπλήρωσιν τῶν ἐκ — κοιλοτήτων τῶν ὀδόντων. 150. = *Peri* τινὸς ἀξιολόγου μάγματος πρὸς ἀπόφραξιν τῶν ἐκ — κοιλοτήτων τῶν ὀδόντων. 286.

Τεφρᾶς· *Peri* νέου τρόπου σκευάσεως τῆς δι' ὑδραργύρου — ἀλοιφῆς. 126.

Τοκετόν· *Peri* τῆς χρήσεως τῆς ἐρυσιθώδους ζειᾶς (*Secalis cornuti*) κατὰ τὸν — 47—24.

Τοπικῶν· *Peri* τοῦ χρωμικοῦ ὀξέος ὡς — θεραπευτικοῦ μέσου. 218—220.

Τραχειοτομία· *Λαρυγγίτις* ὑμενογόνας, —, ἴασις, ἐν ᾧ καὶ περὶ τραχειοτομίας, ὑπ' ἱστορικὴν ἔποψιν, ἢ τῆς πρὸς αὐτὴν ἀπλουστεράς χειριστικῆς μεθόδου. 237—239. 263—268.

Τραχυφύλλου· *Peri* αἰσχυνομένης τῆς — (*Æschynomene aspera*). 198.

Τρόπον· *Peri* σκευάσεως τῶν διὰ φυτικῶν οὐσιῶν βαμμάτων κατὰ νέον τινὰ σκευαστικὸν — (ἀνευ οἴνοπνεύματος). 77—78.

Τρόπου· *Peri* νέου τινὸς σκευαστικοῦ — πρὸς διατήρησιν τῶν ναρκωτικῶν ἐκχυλισμάτων. 23—24. — *Peri* νέου — σκευάσεως τῆς δι' ὑδραργύρου τεφρᾶς ἀλοιφῆς. 126. = *Peri* τοῦ — τῆς σκευάσεως νέου τινὸς φαρμάκου, τοῦ τερεβινθινωτοῦ καουσσόκου (*Cautschouk terebinthinatum*), ἢ τῆς πρὸς τὴν φθίσιν θεραπευτικῆς αὐτοῦ ἐνεργείας. 174—175. = *Peri* τοῦ — τῆς σκευάσεως καὶ θεραπευτικῆς χρήσεως τοῦ χλωριωδοῦχου ὑδραργύρου (*Hydrargyrum chlorureto-jodatium*). 196—197. = *Peri* τοῦ — τῆς σκευάσεως τοῦ βάμματος τῆς ἐρυσιθώδους ζειᾶς. 197—198. = *Peri* τοῦ προσηφορτέρου — πρὸς τὴν ἐκ νέου χρησιμοποίησιν τῶν βδελῶν καὶ περὶ νέου τινὸς —, καθ' ὃν γίνεται σκοπιμώτερον ἢ δι' αὐτῶν ἀφαίμαξις. 224.

Τυροῦ· *Peri* δηλητηριώδους — 152.

Τυφλότητα· Μηχάνημα πρὸς ἀνακάλυψιν τῶν προσποιουμένων — ἢ ἀμβλυωπίαν κατὰ τὸν ἕτερον ὀφθαλμόν. 32.

Υ

Υγρῶσοντα· *Peri* τῆς θεραπευτικῆς χρήσεως τῆς ἀργίλλου (ἐπὶ τὰ — ἢ κνησιώδη ἐξανθήματα ἢ τὴν κακωδίαν τοῦ ἰδρώτους). 125—126.

Υδάτων· *Peri* δύο περιπτώσεων ἀτάξιας περὶ τὴν κινήτικὴν λειτουργίαν τῶν νεύρων (*Ataxie locomotrice*), χρήσις τῶν ἐν Θύρα σιδηροῦχων αὐτοφουῶν —, ἐπίσημος βελτίωσις. 262—263.

Υδραργύρου· *Peri* νέου τρόπου σκευάσεως τῆς δι' — τεφρᾶς ἀλοιφῆς. 126. = *Peri* τοῦ τρόπου τῆς

σκευάσεως ἢ θεραπευτικῆς χρήσεως τοῦ χλωριωδοῦχου — (*Hydrargyrum Chlorureto-jodatium*). 196—197.

Υδροκυανικοῦ· *Peri* τῆς θεραπευτικῆς ἀνυσιμότητος τοῦ — ὀξέος ἐπὶ τῶν φρενοπαθειῶν. 46—48. = *Peri* τῆς ἀκεσωδύνου δυνάμεως τοῦ — καλλοῦ, τοπικῶς ἐφαρμοζομένου, ἐν ᾧ ἢ περὶ τῆς σκευάσεως, τῶν φαρμακοδυναμικῶν ιδιοτήτων ἢ τῆς θεραπευτικῆς χρήσεως τοῦ φαρμάκου. 174—173.

Υδροχλωρικοῦ· *Peri* τῆς ἀνυσιμότητος τοῦ — ὡξειωμένου σιδήρου (*Ferri sesquichlorati*) πρὸς τὰ φαγεδαϊνὰ ἔλκη ἢ τὴν νοσοκομικὴν γάγγραιναν. 124—125.

Υμενογόνας· *Λαρυγγίτις* —, τραχειοτομία, ἴασις, ἐν ᾧ ἢ περὶ τραχειοτομίας, ὑπ' ἱστορικὴν ἔποψιν, καὶ τῆς πρὸς αὐτὴν ἀπλουστεράς χειριστικῆς μεθόδου. 237—239. 263—268.

Φ

Φαγεδαϊνικά· *Peri* τῆς ἀνυσιμότητος τοῦ ὑδροχλωρικοῦ ὡξειωμένου σιδήρου (*Ferri sesquichlorati*) πρὸς τὰ — ἔλκη καὶ τὴν νοσοκομικὴν γάγγραιναν. 124—125.

Φαρμακευτικοῦ· *Peri* νέου — οἴνου. 23.

Φαρμακοδυναμικῶν· *Peri* τῆς ἀκεσωδύνου δυνάμεως τοῦ ὑδροκυανικοῦ καλλοῦ, τοπικῶς ἐφαρμοζομένου, ἐν ᾧ καὶ περὶ τῆς σκευάσεως, τῶν — ιδιοτήτων ἢ τῆς θεραπευτικῆς χρήσεως τοῦ φαρμάκου. 174—173.

Φαρμάκου· *Peri* νέου τινὸς —, τῆς νιτρογλυκερίνης, καὶ τῆς θεραπευτικῆς αὐτοῦ χρήσεως. 21—22. = *Peri* νέου τινὸς —, τῆς φλοιοβρίζινης, καὶ τῆς θεραπευτικῆς αὐτοῦ χρήσεως. 23. = *Peri* νέου τινὸς —, τῆς ποδοφυλλίνης, ἢ τῆς θεραπευτικῆς αὐτοῦ χρήσεως. 50—54. = *Peri* νέου τινὸς ὀφθαλμικοῦ —, τοῦ ἐσηρείου κυάμου (*Esero*), καὶ τῆς θεραπευτικῆς αὐτοῦ χρήσεως. 74—74. 94—97. = *Peri* τοῦ ὡς εἰδικοῦ θεραπευτικοῦ βοηθήματος πρὸς τὴν ὀλοφυκτιδῶσιν συνιστωμένου νέου —, τῆς ἐρυθρᾶς σαββακηγείας. 147—148. = *Peri* νέου τινὸς —, τῆς προποτιμοῦ παυριόλιας (*Paulliniae sorbillis*), καὶ τῆς θεραπευτικῆς αὐτοῦ χρήσεως. 148—149. = *Peri* νέου τινὸς Ἰσχαίμου —, τοῦ σιδηροῦχου κολλωδίου. 174. = *Peri* τοῦ τρόπου τῆς σκευάσεως νέου τινὸς —, τοῦ τερεβινθινωτοῦ καουσσόκου (*Cautschouk terebinthinatum*), καὶ τῆς πρὸς τὴν φθίσιν θεραπευτικῆς αὐτοῦ ἐνεργείας. 174—175.

Febri· *Peri* τῆς ὀλοφυκτιδῶσεως ἢ τοῦ ὀλοφυκτιδῶδους πυρετοῦ (*Variolae*, — *variolosa*). 129—135. 153—159. 177—183. 204—208.

Φελλόδρουος· *Peri* τῆς θεραπευτικῆς χρήσεως τοῦ ἐκ τοῦ φλοιοῦ τῆς — ἄνθρακος ὡς ἀντιδυσεντερικοῦ μέσου. 402.

Ferri· *Peri* τῆς ἀνυσιμότητος τοῦ ὑδροχλωρικοῦ ὡξειωμένου σιδήρου (— *sesquichlorati*) πρὸς τὰ φαγεδαϊνὰ ἔλκη καὶ τὴν νοσοκομικὴν γάγγραιναν. 124—125.

Φθίσιν· *Peri* τοῦ τρόπου τῆς σκευάσεως νέου τινὸς φαρμάκου, τοῦ τερεβινθινωτοῦ καουσσόκου (*Cautschouk terebinthinatum*), καὶ τῆς πρὸς τὴν — θεραπευτικῆς αὐτοῦ ἐνεργείας. 174—175.

Φλοιορρίζινης· Περὶ νέου τινὸς φαρμάκου, τῆς —, ἢ τῆς θεραπευτικῆς αὐτοῦ χρήσεως. 23.

Φορμιού· Περὶ τῆς θεραπευτικῆς χρήσεως — τοῦ καρτεροῦ (*Phormium tenax*) ἀντὶ τῆς ἀντισηφιλιδικῆς σμίλακος (σαρσαπαρίλλης). 198.

Φρενοπαθειῶν· Περὶ τῆς θεραπευτικῆς ἀνοσιμότητος τοῦ ὑδροκυανικοῦ ὀξέος ἐπὶ τῶν —. 46—48.

Φύλλων· Περὶ νέας θεραπευτικῆς χρήσεως τῶν — τῆς ἐλαίας. 220—224. = Περὶ τῶν — τοῦ κίρκως ὡς γαλακταγωγοῦ μέσου. 269.

Φυσιολογικήν· Περὶ ἐμμένων ὄπῳ — καὶ νοσολογικὴν ἔποψιν. 223—230. 249—254. 273—279.

Φυτικῶν· Περὶ σκευάσεως τῶν διὰ — ὑσίων βλαμμάτων κατὰ νέον τινὰ σκευαστικὸν τρόπον (ἀνευ αἰνοπνεύματος). 77—78.

X

Χειρῖστικῆς· Λαρυγγίτις ὕμενογόνος, τραχειοτομία, ἴσσις, ἐν ᾧ καὶ περὶ τραχειοτομίας, ὑφ' ἱσορικῆν ἔποψιν, καὶ τῆς πρὸς αὐτὴν ἀπλουστερίας — μεθόδου. 237—239. 263—268.

Χημικῆς· Περὶ νεωτάτης τινὸς — σκευασίας (τῆς καρδικῆς μαγνησίας, *Magnesia valerianicae*) πρὸς θεραπευτικὴν χρῆσιν. 174.

Χλωρομορμείου· Περὶ νέας τινὸς ἐξετατικῆς μεθόδου, δι' ἧς γνωρίζεται προχειρῶς καὶ ἀσφαλῶς ἡ ποιότης τοῦ — (*Chloroformii*). 54—55.

Χλωριωδούχου· Περὶ τοῦ τρόπου τῆς σκευάσεως ἢ θεραπευτικῆς χρήσεως τοῦ — ὑδραργύρου (*Hydrargyrum Chlorureto-jodatum*). 196—197.

Χρήσεως· Περὶ τῆς — τῆς ἐρυσιθώδους ζειᾶς (*Secalis cornuti*) κατὰ τὸν τοκετόν. 17. — 24. = Περὶ νέου τινὸς φαρμάκου, τῆς νιτρογλυκερίνης, καὶ τῆς θεραπευτικῆς αὐτοῦ —. 21—22. = Περὶ νέου τινὸς φαρμάκου, τῆς φλοιορρίζινης, καὶ τῆς θεραπευτικῆς αὐτοῦ —. 23. = Περὶ νέου τινὸς φαρμάκου, τῆς ποδοφυλλίνης, καὶ τῆς θεραπευτικῆς αὐτοῦ —. 50—51. = Περὶ νέας θεραπευτικῆς ἐφαρμογῆς τοῦ ὀξυγόνου (κατὰ τῆς γεροντίας γαγγράνης), ἐν ᾧ καὶ περὶ τῆς καθόλου — τοῦ ὀξυγόνου ἐν τῇ Θεραπευτικῇ. 54—52. = Περὶ νέου τινὸς ὀφθαλμικοῦ φαρμάκου, τοῦ ἐτηρελου κυάμου (*Esera*), καὶ τῆς θεραπευτικῆς αὐτοῦ —. 71—74. 94—97. = Περὶ τῆς θεραπευτικῆς — τοῦ ἐκ τοῦ φλοιοῦ τῆς φελλόδωρος ἄνθρακος ὡς ἀντιδυσεντερικοῦ μέσου. 102. = Περὶ θεραπευτικῆς — τῶν σπερμάτων τῆς κολοκύνθης καὶ τοῦ αἰκίως κατὰ τῆς

ταίνιας. 102—103. = Περὶ τῆς ἔσωθεν καὶ τῆς ἔξωθεν θεραπευτικῆς — τῶν σκευαστῶν τοῦ ἰωδῆς πρὸς τὰς παθήσεις τοῦ δέρματος. 123—124. 145—147. = Περὶ τῆς θεραπευτικῆς — τῆς ἀργίλλου (ἐπὶ τὰ ὑγρώσασα καὶ κνησιμῶδη ἐξανθήματα καὶ τὴν κακωδίαν τοῦ ἰδρώτος). 125—126. = Περὶ νέου τινὸς φαρμάκου, τῆς προποπίμου παυριδίας (*Paullinia sorbibilis*), καὶ τῆς θεραπευτικῆς αὐτοῦ —. 148—149. = Περὶ τῆς θεραπευτικῆς — τοῦ λιθωντωῦ. 149. = Περὶ τῆς ἀκεσωδύνου δυνάμεως τοῦ ὑδροκυανικοῦ καλλίου, τοπικῶς ἐφαρμοζομένου, ἐν ᾧ καὶ περὶ τῆς σκευάσεως, τῶν φαρμακοδυναμικῶν ιδιοτήτων ἢ τῆς θεραπευτικῆς — τοῦ φαρμάκου. 171—173. = Περὶ τοῦ ἐμπυροξυλικοῦ ὀξέος (*Acidi pyrolignosi*) καὶ τῆς θεραπευτικῆς αὐτοῦ χρήσεως. 194—196. = Περὶ τοῦ τρόπου τῆς σκευάσεως καὶ θεραπευτικῆς — τοῦ γλωριωδούχου ὑδραργύρου (*Hydrargyrum Chlorureto-jodatum*). 196—197. = Περὶ τῆς θεραπευτικῆς — φορμίου τοῦ καρτεροῦ (*Phormium tenax*) ἀντὶ τῆς ἀντισηφιλιδικῆς σμίλακος (σαρσαπαρίλλης). 198. = Περὶ νέας θεραπευτικῆς — τῶν φύλλων τῆς ἐλαίας. 220—224.

Χρήσιν· Περὶ νεωτάτης τινὸς χημικῆς σκευασίας (τῆς καρδικῆς μαγνησίας, *Magnesia valerianicae*) πρὸς θεραπευτικὴν —. 174.

Χρήσις· Περὶ δύο περιπτώσεων ἀταξίας περὶ τὴν κινήτικὴν λειτουργίαν τῶν νεύρων (*Ataxia locomotrice*), — τῶν ἐν Θήρᾳ σιδηρούχων αὐτοφῶν ὑδάτων, ἐπίσταμος βελτίωσις. 262—263. = Περὶ δύο νέων ἰωδοῦχων σκευαστῶν, ὧν σκοπιμώτερα ἡ θεραπευτικῆ —. 268—269.

Χρηστοποίησιν· Περὶ τοῦ προσφορωτέρου τρόπου πρὸς τὴν ἐκ νέου — τῶν βλελλῶν καὶ περὶ νέου τινὸς τρόπου, καθ' ὃν γίνεται σκιπιμώτερον ἢ δι' αὐτῶν ἀραιμαζία. 224.

Χρονίου· Περὶ τοῦ θείου ὡς θεραπευτικοῦ τοῦ — βρωματισμοῦ τῶν τενόντων. 101.

Χρωμικοῦ· Περὶ τοῦ — ὀξέος ὡς τοπικοῦ θεραπευτικοῦ μέσου. 218—220.

Ω

Ὁξειδωμένον· Περὶ τῆς ἀνοσιμότητος τοῦ ὑδρογλωρικοῦ — σιδήρου (*Ferri sesquichlorati*) πρὸς τὰ φαγεδαϊκὰ ἔληκ καὶ τὴν νοσοκομικὴν γάγγραιαν. 124—125.

Εἰδοποιήσις.

Συμπληρωθέντος ἤδη, διὰ τῆς ἐκδόσεως καὶ τοῦ παρόντος τεύχους, τοῦ δευτέρου τόμου τοῦ « **ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ** », παρακαλοῦμεν λίαν θερμῶς πάντας τοὺς τὴν συνδρομὴν αὐτῶν μήπω εἰσνεγκόντας ἐκ τῶν Κ. Κ. Συνδρομητῶν καὶ ἐκ τῶν ἑκασταχοῦ Κ. Κ. Ἐπιτρόπων ἡμῶν τοὺς εἰς ὧν τὴν δικαιοδοσίαν ὑπάγονται οἱ τοιοῦτοι, ὅπως εὐαρεστηθῶσιν, οἱ μὲν ν' ἀποστείλωσιν ἡμῖν ἀπ' εὐθείας τὴν ἐτησίαν αὐτῶν συνδρομὴν, ἢ ἀποτίσωσι ταύτην τῷ κομιστῇ τῆς ἡμετέρας ἀποδείξεως (οὔσης ἐντύπου καὶ φερούσης τήν τε σφραγίδα τῆς Διευθύνσεως τοῦ « **ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ** » καὶ τὴν ὑπογραφήν τοῦ ἐκδίδοντος αὐτόν), οἱ δὲ ν' ἀποστείλωσιν ἡμῖν ὅσον οἷόν τε τάχιον τὰ εἰσπραχθησόμενα, ὅπως οὕτω χωρὴς ἀπαρεμποδίστως ἐπὶ τὰ πρόσω ἢ ἐκδοσις τοῦ, ἐν τῷ παρόντι, μόνου παρ' ἡμῖν ἱατρικοῦ τούτου περιοδικοῦ συγγράμματος καὶ ἐκπληρωθῇ ὁ κοινωνοφελὴς σκοπός, οὗ στοχάζεται τὸ ἥμιστα μὲν χρηματιστικόν, πάνυ δὲ ἐπίμοχλον καὶ μεγάλως δαπανηρόν τοῦτο ἔργον.

Ἐν Ἀθήναις, τῇ 30ῃ Δεκεμβρίου, 1864.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ « **ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ** ».

ΝΕΟΦΑΝΗ ΙΑΤΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ.

BLATIN, Usage alimentaire de la viande de cheval. Paris. Impr. De Soye et Bouchet.

BOUCHARDAT, (A.), Annuaire de Thérapeutique, de Matière médicale, de Pharmacie et de Toxicologie pour 1864. 21^e année. Paris. Germer Baillière.

BUDGE, (JULIUS), Compendium der Physiologie des Menschen. Mit eingedr. Holzschn. Leipzig. Voigt u. Günther. 8.

DEBAY, (A.), Hygiène des plaisirs selon les âges, les tempéraments et les saisons. 2. Ed. t. Paris. Dentu.

DE PIETRA SANTA, (PROSP.), Influence des chemins de fer sur la santé publique. Paris. L. Hachette et Co.

DUCROTAY DE BLAINVILLE, (H. M.), Ostéographie, ou description iconographique comparée du squelette et du système dentaire des mammifères récents et fossiles pour servir de base à la zoologie et à la géologie. (26. et dern. livraison.) Paris 1839 — 1864. J. B. Baillière et fils.

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ,

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΣΥΝΤΑΣΣΟΜΕΝΟΝ

ΚΑΙ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ

ΥΠΟ

Π. ΚΑΛΛΙΒΟΥΡΕΟΥ,

ΙΑΤΡΟΥ.

ΤΙΜΗ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΠΗΡΟΤΕΑ

(ὡς καὶ ἀποδείξει, φερούση τὴν τιμὴν ἀργυρίων τῆς Διευθύνσεως τοῦ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ καὶ τὴν υπογραφὴν τοῦ συντάσσοντος καὶ ἐκδίδοντος αὐτῶν).

Ἐν μὲν τῇ Ἑλλάδι. . . Δρ. 20,
Ἐν δὲ τῇ Ἀλλοδαμίᾳ. . . 4ρ. 20,
ἐπιπλεονέκτων τῶν Κ. Κ. Συνδρομητῶν ταχυδρομικοῦ τίτλου.

Αἱ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ

Ἐν Ἀθήναις ἐν τῇ Διευθύνσει τοῦ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ, τῇ παρὰ τῷ Κ. Π. Κ. καλλιβούρου, Ἐν ταῖς ἐπαρχίαις παρὰ τοῖς Κ. Κ. ταχυδρομικοῖς ἐπιστάταις, Ἐν τῇ Ἀλλοδαμίᾳ παρὰ τοῖς Κ. Κ. ἑλληνικοῖς Προξένοις.

ΤΟΜΟΣ ΤΡΙΤΟΣ.

(Ἡ ΤΡΙΤΗ ΕΝΙΑΥΣΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ)

ΤΕΥΧΟΣ Α΄ καὶ Β΄.

» Δοκεῖ δέ μοι ἕξια γραφῆς εἶναι ταῦτα
» μάλιστα, ὅσους ἀκαταμάθητα ἔστι τοῖσιν
» ἰητροῖσιν, ἐπικαιρα ἔοντα εἰδέναι ».

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ, Περὶ διαίτης δξέων.

ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΤΩΝ ΕΝ ΤΩ ΠΡΩΤΩ ΤΕΥΧΕΙ.

Α΄. τῆς ἀναγινόμενται. Β΄. βίαικῃ νοσολογίᾳ καὶ θεραπευτικῇ — 1. Περὶ ὑστερίτιδος καὶ τῆς θεραπείας αὐτῆς. [Ἐ. ἡ σ.] — 2. Περὶ ἐμμητῶν ὑπὸ νοσολογικῆν ἔποψιν. [Ἐ. ἡ σ.] — 3. Περὶ τῶν ἀφροδισίων ἢ σφιλιοτικῶν παθήσεων καὶ τῆς θεραπείας αὐτῶν. [Ἐ. ἡ σ.] 1΄. χειρουργικῇ — 4. Περὶ μεταγγισμοῦ αἵματος εἰς γυναικας, γενομένης ἐξαίμου δι' αἰμορραγίαν τῆς μήτρας, ἐν ᾧ καὶ περὶ μεταγγισμοῦ αἵματος καθ' ὄλου. [Ἐ. ἡ σ.] Δ΄. φαρμακολογίᾳ καὶ φαρμακευτικῇ — 5. Περὶ τῶν ἀπὸ τῆς δακτυλωτῆς ἐναλλας (Laminariae digitatae) σκευαζομένων διατρωματικῶν ἐνθεμάτων πρὸς διεύρυνσιν τοῦ στομίου τῆς μήτρας. [Ἐ. ἡ σ.] — 6. Περὶ τῆς ἰαματικῆς ἐνεργείας νέου τινὸς φαρμάκου, τῆς νηρίνης (Oleandrin), πρὸς τὴν ἐπιληψίαν. Ε΄. ποικίλα 7. Περὶ καθυπνισμοῦ (Hypnotismi) ὑπὸ φυσιολογικῆν καὶ χειρουργικῆν ἔποψιν. [Ἐ. ἡ σ.]

ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΤΩΝ ΕΝ ΤΩ ΔΕΥΤΕΡΩ ΤΕΥΧΕΙ.

Α΄. βίαικῃ νοσολογίᾳ καὶ θεραπευτικῇ — [1.] Περὶ ὑστερίτιδος καὶ τῆς θεραπείας αὐτῆς. [Ἐ. ἡ σ.] — [2.] Περὶ ἐμμητῶν ὑπὸ νοσολογικῆν ἔποψιν. [Ἐ. ἡ σ.] — [3.] Περὶ τῶν ἀφροδισίων ἢ σφιλιοτικῶν παθήσεων καὶ τῆς θεραπείας αὐτῶν. [Ἐ. ἡ σ.] Β΄. χειρουργικῇ — [4.] Περὶ μεταγγισμοῦ αἵματος εἰς γυναικας, γενομένης ἐξαίμου δι' αἰμορραγίαν τῆς μήτρας, ἐν ᾧ καὶ περὶ μεταγγισμοῦ αἵματος καθ' ὄλου. [Σ. καὶ τ.] Γ΄. φαρμακολογίᾳ καὶ φαρμακευτικῇ — [5.] Περὶ τῶν ἀπὸ τῆς δακτυλωτῆς ἐναλλας (Laminariae digitatae) σκευαζομένων διατρωματικῶν ἐνθεμάτων πρὸς διεύρυνσιν τοῦ στομίου τῆς μήτρας. [Σ. ἡ τ.] — 8. Περὶ τῶν φαρμακοδυναμικῶν ἰδιοτήτων καὶ τῆς θεραπευτικῆς χρήσεως τοῦ νέου ὀφθαλμικοῦ φαρμάκου ἐσπρείου κυάμου (Esere) — 9. Περὶ νέου τινὸς εἴδους μυρτιδιάνου. — 10. Περὶ νέου τινὸς, προσωρινοῦ, τρόπου πρὸς σκεύασιν τῆς διὰ τοῦ ἐλαίου τοῦ ἥπατος τοῦ ὄνισκου πηκτῆς. Δ΄. ποικίλα [7.] Περὶ καθυπνισμοῦ (Hypnotismi) ὑπὸ φυσιολογικῆν καὶ χειρουργικῆν ἔποψιν. [Ἐ. ἡ σ.]

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ,

ΕΚ ΤΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΑΝΔΡ. ΚΟΡΟΜΗΛΑ.

(ὉΔΟΣ ἘΡΜΟΥ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ. ΑΡΙΘ. 1.)

1865.